
PAPÉIS AVULSOS

DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

GÊNEROS E GENÓTIPOS DOS TINGÍDEOS DO MUNDO (*)

POR

OSCAR MONTE

Instituto Biológico, S. Paulo

INTRODUÇÃO

O presente trabalho, similar a muitos outros já publicados para agrupamentos diferentes, tem por fim fazer conhecidos os genótipos e subgenótipos dos Tingídeos do mundo.

Muitos dêstes tipos já foram forçosamente designados por monotipia ou nos trabalhos originais; alguns dêles, todavia, carecem ainda de designação.

Aceitamos os gêneros tal como se apresentam no momento, desde que não temos elementos suficientes para um melhor conceito. As correções virão com o tempo, já pelo desdobramento de uns e já pela eliminação de outros.

Acreditamos que nosso trabalho represente a verdadeira situação do momento, sem querermos porém afirmar que êle não possa sofrer contestações, as quais serão bem recebidas.

O autor examinou a diagnose de todos os gêneros e subgêneros, e sente que modificações necessitam ser feitas, mas é assunto sôbre o qual sómente o estudo dos tipos ou correlatos poderão decidir.

Em alguns gêneros, quanto à situação dentro da sub-família, temos algumas dúvidas, tanto assim que, se algumas correções aparecerem, isso não nos surpreenderá. Ao certo onde localizar o gênero *Aidoneus* Distant, cujo autor o colocou numa di-

(*) Entregue para publicação em 21-2-1946.

visão especial *Aidoneusaria*, e nada fala na descrição original dos espinhos da cabeça? Qual a verdadeira posição de *Nethersia* Horv.? O autor do gênero o colocou entre os *Serenthiinae*, afim de *Epimixia* Kirk.; todavia o desenho de *N. poorae* Dk. é de um *Tinginae*.

Os nomes genéricos e sub-genéricos estão em letra gorda; os sinônimos entre colchetes. Na segunda linha os dados bibliográficos e na terceira, o nome do genótipo, em itálico.

Autores há que para indicar que o genótipo pertenceu a um gênero diferente costumam erradamente colocar o nome do antigo gênero entre-parênteses, depois do genérico, o que segundo as Regras Internacionais, em seu art. 10, é privativo da indicação de um subgênero.

Uma das maneiras corretas para indicar qual seja o genótipo é a seguinte: *Hybopharsa colubra* (Van Duzee) (= *Leptopharsa colubra* Van Duzee).

Superfamília **TINGOIDEA**

Família PIESMIDAE

Tipo da família: gênero *Piesma* LePeletier & Serville, 1825.

[*AGRAMMODES* Uhler] = *Piesma* LePeletier & Serville
1895 - Colo. Exp. Sta. Bull. 31, Tech. ser. I:56
Tipo - *Agrammodes costatus* Uhler

[*ASPIDOTOMA* Curtis] = *Piesma* LePeletier & Serville
1833 Ent. Mag. I:196
Tipo - *Aspidotoma capitata* (Wolff) (= *Acanthia capitata* Wolff)

MCATEELLA Drake
1924 - Proc. Ent. Soc. Wash., 26(4):85
Tipo *Mcateella splendida* Drake

PIESMA LePeletier & Serville
1825 - Encycl. Mét., X:653
Tipo *Piesma capitata* (Wolff) (= *Acanthia capitata* Wolff)

[*ZOSMENUS* Laporte] = *Piesma* LePeletier & Serville
1832 - Ess. Class. Syst. Hém. (in Guerin's Mag. Zool.):49
Tipo *Zosmenus maculatus* Laporte

Família TINGIDAE

Tipo da família: gênero *Tingis* Fabricius, 1803.

A presente família divide-se em três subfamílias: *Cantacaderinae*, *Serenthiinae* e *Tinginae*.

Subfamília *CANTACADERINAE*

Tipo da subfamília: gênero *Cantacader* Amyot & Serville, 1843.

AIDONEUS Distant

1909 - Ann. Soc. Ent. Bel., 53:122

Tipo - *Aidoneus dissimilis* Distant

ASTOLPHOS Distant

1905 - Trans. South. Afr. Philos., 14:428

Tipo *Astolphos capitatus* Distant

CANTACADER Amyot & Serville

1843 - Hémiptères: 299

Tipo *Cantacader quadricornis* (Le Pelet. & Serville) (= *Piesma quadricornis* Le Pelet. & Serville)

CNEMIANDRUS Distant

1902 - Ann. South Afr. Museum, II:239

Tipo - *Cnemiandrus typicus* Distant

CORINTHUS Distant

1920 - Ann. Mag. Nat. Hist., 6(ser.9):155-156

Tipo - *Corinthus typicus* Distant

CYCLOTYNASPIS Montandon

1892 - Revue d'Ent., 11:265

Tipo - *Cyclotynaspis acalyptoides* Montd.

CYPEROBIA Bergroth

1927 - Trans. and Proc. New Zeland Inst., 37:673

Tipo - *Cyperobia caractorum* Bergroth

EOCADER Drake & Hambleton

1934 - Rev. Ent., 4(4):436

Tipo - *Eocader vegrandis* Drake & Hambl.

GONYCENTRUM Bergroth

1898 - Wien. Ent. Zeit., 17:9

Tipo *Gonycentrum coronatum* (Fieber) (= *Teleia coronata* Fieber)

Nota Nome proposto para substituir *TELEIA* Fieber, nome ocupado por Lepidoptera Hubn.

MALALA Distant

1910 - Fauna British India, Rhynch. V:101

Tipo *Malala bulliens* Distant

[*MONTEA* Bruner] = *Eocader* Drake & Hambl.

1940 - Mem. Soc. Cub. Hist. Nat., 14(3):246

Tipo - *Montea bouclei* Bruner

NECTOCADER Drake

1928 - Iowa St. Coll. Jour. Sc., III(1):41

Tipo - *Nectocader gounellei* (Drake) (= *Cantacader gounellei* Drake)

PHATNOMA Fieber

1844 - Ent. Monogr.: 30 e 57

Tipo - *Phatnoma laciniata* Fieber*SINALDA* Distant

1903 - Trans. South Afr. Philos. Soc., 14:426

Tipo - *Sinalda elegans* Distant

Nota - Este genero foi proposto depois que Bergroth havia colocado no gênero *Gonycentrum*, três das espécies de Distant descritas como *Phatnoma*. Este ultimo autor não aceitando a proposta de Bergroth criou *Sinalda* para abranger as três espécies e mais duas que foram descritas. A posição deste genero poderá ser discutida.

STENOCADER Drake & Hambleton

1944 - Jour. Wash. Acad. Sc., 34(4) :120

Tipo - *Stenocader tingidoides* (Spinola) (= *Piesma tingidoides* Spinola)[*TAPHROSTETHUS* Fieber] = *Cantacader* Amyot & Serville

1844 - Ent. Monogr.:29 e 40

Tipo *Taphrostethus quinquecostatus* Fieber[*TELEIA* Fieber] = *Gonycentrum* Bergroth

1844 - Ent. Monogr.:55

Tipo - *Teleia coronata* Fieber

Nota - Nome substituido por *Gonycentrum*, por estar ocupado por gênero de Lepidoptera Hubn.

ULMUS Distant

1905 - Trans. South Afr. Philos., 14:425

Tipo - *Ulmus testudineatus* Distant*ZETEKELLA* Drake

1944 - Bol. Ent. Venez., III(3) :139

Tipo *Zetekella zeteki* DrakeSubfamília *SERENTHIINAE*Tipo da subfamília: gênero *Serenthia* Spinola, 1837[*AGRAMMA* Westwood] = *Serenthia* Spinola

1840 - Mod. Class. Syn. Gen. :120

Tipo - *Agramma laeta* (Fall.) (= *Tingis laeta* Fall.)*ALVEOTINGIS* Osborn & Drake

1916 - Ohio St. Univ. Bull. 20:245

Tipo - *Alveotingis grossocerata* Osborn & Drake*CERATINODERMA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:117

Tipo - *Ceratinoderma formicata* Stal

COLEOPTERODES Phillipi

1864 Stett Ent. Zeit., 25:306

Tipo - *Coleopterodes liliputiana* (Signoret) (= *Solenostoma liliputiana* Signoret)*EPIMIXIA* Kirkaldy

1908 - Proc. Linn. Soc. (Sydney, N. S. W.), 32:779

Tipo *Epimixia alitophrosyne* Kirkaldy*LULLIUS* Distant

1904 - Trans. South Afr. Soc., 14:429

Tipo *Lullius major* Distant*MAFA* Hesse

1925 - Ann. South Afr. Mus., 23:88-89

Tipo - *Mafa lanceolata* Hesse*NETHERSIA* Horvath

1925 - Ark. f. Zool., 17-A, n. 24:14-15

Tipo *Nethersia maculosa* Horvath*SABESTENA* Drake

1944 - Proc. Ent. Soc. Wash., 46(3):67

Tipo - *Sabestena africana* Drake*SERENTHIA* Spinoia

1837 - Ess.: 168

Tipo - *Serenthia atricapilla* Spin.[*SOLENOTOMA* Signoret] = *Coleopterodes* Phillipi

1863 - Ann. Soc. Ent. Fr., 4(III):575

Tipo - *Solenostoma liliputiana* SignoretNota - Nome substituído por estar ocupado por *Solenostoma* Rafinesque, 1815 (Peixe).Subfamília *TINGINAE*Tipo da subfamília: gênero *Tingis* Fabricius, 1803*ABDASTARTUS* Distant

1910 - Fauna British India, Rhynch.. V:103

Tipo *Abdastartus tyrianus* Distant*ACALYPTA* Westwood

1840 Introd. Mod. Class., II, Synop.:121

Tipo *Acalypta carinata* (Panzer) (= *Tingis carinata* Panzer)*ACANTOCHEILA* Stal

1860 Rio Hemipt. I:61

Tipo: - *Acanthocheila armigera* (Stal) (= *Monanthia armigera* Stal)

ACANTHOTINGIS Monte

1940 - Pap. Av., Dept. Zool., S. Paulo, I:13

Tipo - *Acanthotingis apicicornis* Monte*ACONCHUS* Horvath

1905 - Ann. Mus. Nat. Hung., 3:565

Tipo *Aconchus urbanus* Horvath (= *Galeatus (Aconchus) urbanus* Horvath)*ACYSTA* Champion

1898 Biol. Centr.-Amer., Rhynch. II:46

Tipo - *Acysta integra* Champion*AEPYCYSTA* Drake & Bondar

1932 - Bol. Mus. Nac. (Rio Janeiro), 8:93

Tipo - *Aepycysta undosa* Drake & Bondar*ALCLETHA* Kirkaldy (como subg. de *Dictyonota* Curtis)

1900 - Entomologist 33:241

Tipo *Dictyonota (Alcletha) lugubris* Fieber*ALLOIOTHUCHA* Drake

1927 - Philip. Jour. Sc., 32(1):58

Tipo *Alloiothucha philippinensis* Drake*ALLOTINGIS* Drake

1930 Bull. Brookl. Ent. Soc., 25(5):269-270

Tipo *Allotingis binotata* (Drake & Bruner) (= *Leptobyrsa binotata* Drake & Bruner)[*AMAUROSTERPHUS* Stal] = *Teleonemia* Costa (como subg. *Teleonemia*)

1868 Hem. Fabr., I:92

Tipo *Monanthia (Tropidocheila) morio* Stal (= *Teleonemia morio* (Stal))*AMBYCYSTA* Drake & Hurd

1945 Bol. Ent. Venez., 4(2):129-130

Tipo *Ambycysta championi* (Drake) (= *Megalocysta championi* Drake)*AMBLYSTIRA* Stal

1873 Enum. Hem., III:119 e 129

Tipo *Amblystira pallipes* (Stal) (= *Monanthia pallipes* Stal)[*AMERICIA* Stal] = *Teleonemia* Costa (como subg. *Tingis* Fabr.)

1873 - Enum. Hem., III:131

Tipo *Tingis (Americia) albilatera* Stal (= *Teleonemia triangularis* (Blanchard))*AMMIANUS* Distant

1904 - Fauna British India, Rhynch. 2(pt.1):136

Tipo *Ammianus erosus* (Fieber) (= *Monanthia erosa* Fieber)

ARISTOBYRSA Drake & Poor

1937 - Proc. Biol. Soc. Wash., 50:164

Tipo - *Aristobyrsa latipennis* (Champion) (= *Leptobyrsa latipennis* Champion)*ATHEAS* Champion

1898 - Biol. Centr.-Amer., Rhynch. II:44

Tipo - *Atheas nigricornis* Champion*AULOTINGIS* Drake & Poor

1943 - Occ. Pap. Bern. Bishop Mus., 17(n.15):194-195

Tipo *Aulotingis moalae* Drake & Poor*AUSTRALOTINGIS* Hacker

1927 - Mem. Queensl. Mus., 9:29

Tipo *Australotingis franzeni* Hacker*AXIOKERSOS* Distant

1909 - Ann. Soc. Ent. Belg., 53:121

Tipo - *Axiokersos ovalis* Distant*AYRERUS* Distant

1904 Fauna British India, Rhynch. II(pt.1):140

Tipo - *Ayrerus hystricellus* (Richter) (= *Tingis hystricellus* Richter)Nota - Houve discussão da sinonímia deste gênero com *Urentius* Distant, todavia é necessario um melhor esclarecimento desta sinonímia.*BAEOTINGIS* Drake & Poor

1939 Physis 17:96

Tipo - *Baeotingis ogloblini* Drake & Poor*BAKO* Schouteden

1923 - Rev. Zool. Afr., 11:91

Tipo - *Bako lebruni* Schout.*BELENUS* Distant

1909 - Ann. Soc. Ent. Belg., 53:116

Tipo *Belenus dentatus* Distant*BIRABENA* Drake & Hurd

1945 - Bol. Ent. Venez., IV(2):125

Tipo *Birabena birabeni* Drake & Hurd*BIRGITTA* Lindberg (como subg. de *Tingis*).

1927 - Acta Soc. Fauna Flora Fenn., 56(n.9):18

Tipo - *Tingis (Birgitta) wuorentausi* Lind.*BISKRIA* Puton

1874 - Pet. Nouv. Ent., I:440

Tipo - *Biskria gracilicornis* Puton

[*BREDENBACHIUS* Distant] = *Cysteochila* Stal

1903 - Ann. Soc. Ent. Belg., 47:50

Tipo - *Bredenbachius pictus* Distant

Nota - Veja comentários de Bergroth em Rev. Russe Ent., 17:103-104, 1917 e Drake & Poor, em Philip. Jour. Sc., 62(1): 6-7, 1937.

[*CADAMUSTUS* Distant] = *Stephanitis* Stal

1903 - Ann. Soc. Ent. Belg., 47:47

Tipo - *Cadamustus typicus* Distant

[*CADMILOS* Distant] = *Galeatus* Curtis

1909 - Ann. Soc. Ent. Belg., 53:113

Tipo - *Cadmilos retiarius* Distant

CALLIPHANES Horvath

1906 - Ent. Month. Mag., 42:33

Tipo-

Nota - Novo nome para *Stephanitis* Champion, *nec* Stal

CALLITHRINCUS Horvath

1925 - Ark. f. Zool. 17-A, n.24:10

Tipo - *Callithrinco serratus* Horvath

CALOLOMA Drake & Bruner

1923 - Mem. Soc. Cub. Hist. Nat., 6:152

Tipo - *Caloloma uhleri* Drake & Bruner

CALOTINGIS Drake

1918 - Bull. Brookl. Ent. Soc., 13(4):86

Tipo - *Calotingis knighti* Drake

CAMPYLOSTEIRA Fieber

1844 - Ent. Monogr. :42

Tipo - *Campylosteira falleni* (Fieber) (= *Tingis falleni* Fieber)

CAMPYLOTINGIS Drake & Bondar

1932 - Bol. Mus. Nac. (Rio de Janeiro), 8-89

Tipo - *Campylotingis mollicula* (Drake) (= *Tigava mollicula* Drake)

CANTINOMA Distant

1913 - Trans. Linn. Soc. Lond., 16:158

Tipo - *Cantinoma praecellens* Distant

CATOPLATUS Spinola

1837 - Essai: 137

Tipo - *Catoplatus Fabricii* (Stal) (= *Monanthia costata* Fieb., *nec* Fabr.)

CELANTIA Distant

1904 - Fauna British India, Rhynch. 2(pt.1):137

Tipo - *Celantia vagans* (Distant) (= *Leptodictya vagans* Distant)

CETIOCYSTA Drake & Poor

1939 Proc. Haw. Ent. Soc., 10(2) :205

Tipo - *Cetiocysta nimia* (Drake) (= *Diplocysta nimia* Drake)*COCHLOCHILA* Stal

1873 - Enum. Hem., III :133

Tipo - *Cochlochila bullita* Stal (= *Monanthia (Cochlochila) bullita* Stal)*CODOTINGIS* Drake

1942 - Jour. Wash. Ac. Sc., 32(12) :360-361

Tipo *Codotingis recurva* Drake*COENOTINGIS* Drake (como subg. de *Tingis*)

1928 - Indian Forest Rec., 13(pt.VI) :283

Tipo - *Tingis (Coenotingis) beasoni* Drake*COLLINUTIUS* Distant

1904 Fauna British India, Rhynch. 2(pt.1) :134

Tipo *Collinutius alicollis* (Walker) (= *Tingis alicollis* Walker)*COMPSEUTA* Stal

1873 - Enum. Hem., III :133

Tipo *Compseuta ornatella* Stal*COPIUM* Thunb.

1822 - Hem. Rostr., II :8

Tipo - *Copium cornutum* Thunb.*CORYCERA* Drake

1922 - Mem. Carn. Mus., 9(2) :368

Tipo - *Corycera comptula* Drake*CORYTHAICA* Stal

1873 - Enum. Hem. III : 120 e 128

Tipo *Corythaica monacha* (Stal) (= *Tingis monacha* Stal)*CORYTHAUMA* Drake & Poor

1939 - Proc. Haw. Ent. Soc., 10(2) :206

Tipo *Corythauma ayyari* (Drake) (= *Leptopharsa ayyari* Drake)*CORYTHOTINGIS* Drake & Poor

1943 - Occ. Pap. Bern. Bishop Mus., 17(n.º 15) :195-196

Tipo *Corythotingis simmermani* Drake & Poor*CORYTHUCHA* Stal

1873 - Enum. Hem., III : 119 e 122

Tipo - *Corythucha fuscigera* (Stal) (= *Tingis fuscigera* Stal)*COSCINOPOEA* Stal = *Catoplatus* Spinola (como subg. de *Catoplatus*)

1873 Enum. Hem., III :128

Tipo - *Monanthia (Coscinopoea) eryngii* Latr.

COTTOTHUCHA Drake & Poor

1941 Pan-Pacif. Ent., 17:162

Tipo - *Cottothucha oceanae* Drake & Poor*CROMERUS* Distant

1902 - Ann. Mag. Nat. Hist., 9(ser.7):355

Tipo *Cromerus invarius* (Walker) (= *Monanthia invaria* Walker)*CYSTEOCHILA* Stal

1873 Enum. Hem., III:121 e 129

Tipo - *Cysteochila tingoides* (Motsch.) (= *Monanthia ? tingoides* Motsch.)Nota Sobre o tipo deste gênero ha controversia. Bergroth diz que é *C. sordida* Stal. Leia-se a respeito os trabalhos de Bergroth, Rev. Russe Ent., 17:104, 1917 e de Drake & Poor, Philip. Jour. Sc., 62(1):6-7, 1937*DASYTINGIS* Drake & Poor

1936 Indian Forest Rec., II(5):145

Tipo *Dasytingis rudis* Drake & Poor*DEREPHISIA* Spinoia

1837 - Essai. Gen.: 73

Tipo *Derephysia foliacea* (Fallen) (= *Tingis foliacea* Fall.)*DICONOCORIS* Mayr

1865 Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 15:442

Tipo *Diconocoris javanus* Mayr*DICHOCYSTA* Champion

1898 Biol. Centr.-Amer., Rhynch. II:33

Tipo - *Dichocysta pictipes* Champion[*DICTYLA* Stal] = *Monanthia* Lepel. & Serv.

1874 - Oefv. Vet. Ak. Forh., 3:54

Tipo *Dictyla platyomia* (Fieber)*DICTYONOTA* Curtis

1827 - Brit. Ent., 4:154

Tipo *Dictyonota eryngii* Latr.) (= *Tingis eryngii* Latr.)*DICTIOTINGIS* Drake

1942 Iowa St. Coll. Jr. Sc., 17(1):8

Tipo *Dictyotisingis gibberis* Drake ,*DICYSTA* Champion

1897 - Biol. Centr.-Amer., Rhynch. II:5

Tipo *Dicysta vitrea* Champion*DIPLOCYSTA* Horvath

1925 Ark. f. Zool., 17-A, n.24:11

Tipo *Diplocysta bilobata* Horvath

[*DIPLOGOMPHUS* Horvath] = *Diconocoris* Mayr

1906 - Bull. Soc. Ent. Fr.: 296

Tipo *Diplogomphus capusi* Horvath

[*DOLICHOCYSTA*] Champion = *Corythaica* Stal

1898 - Trans. Ent. Soc. Lond.: 56

Tipo *Dolichocysta venusta* Champion

[*DRAKELLA* Bergroth] = *Acalypta* West.

1922 - Ann. Soc. Ent. Belg., 42:152

Tipo *Drakella ovata* (Osborn & Drake) (= *Fenestrella ovata* Osborn & Drake)

DULINIUS Distant

1903 - Ann. Soc. Ent. Belg., 47:48

Tipo - *Dulinius conchatus* Distant

DYSPHARSA Drake & Hambleton

1944 Jour. Wash. Ac. Sc., 34(4):127

Tipo *Dyspharsa myersi* (Drake) (= *Leptopharsa myersi* Drake)

ELASMOGNATHIUS Fieber

1844 - Ent. Monogr.: 30 e 90

Tipo *Elasmognathus helferi* Fieber

[*ELASMOTROPIS* Stal] = *Phyllontochila* Fieber

1874 - Oefv. Vet. Ak. Forh., 3:54

Tipo *Elasmotropis echinopsidis* (Fieber) (= *Monanthia testacea* H. S.)

ELINA Ferrari (como subg. de *Dictyonota*)

1878 - Ann. Mus. Civ. Ster. Nat., Genova, 12:66 e 85

Tipo *Dictyonota* (*Elina*) *putoni* Ferrari

ENGYNOMA Drake

1942 - Jour. Wash. Acad. Sc., 32(12):362

Tipo - *Engynoma tasmaniae* (Drake & Poor) (= *Perissonemia tasmaniae* Drake & Poor)

EOTINGIS Scudder (Fossil)

1890 - Rep. U. S. Geol. Surv. Terr., 13:359

Tipo *Eotingis antennata* Scudder

ESOCAMPYLIA Hacker

1928 - Mem. Queensl. Mus., 9:326

Tipo - *Esocampylia incarinata* Hacker

ETEONEUS Distant

1904 - Fauna British India, Rhynch. 2(pt.1):129

Tipo *Eteoneus dilatatus* (Distant) (= *Serenthia dilatata* Distant)

EUAULANA Drake

1945 - Bull. Sth. Cal. Sc., 44(3) :96

Tipo - *Euaulana ferrintincta* Drake*EUAHANES* Distant

1911 - Ann. South Afr. Mus., 10:42

Tipo - *Euahanes inflatus* Distant[*EURYCERA* Laporte] = *Copium* Thunb.

1832 - Essai. Class. Syst. Hém.: 49

Tipo - *Eurycera nigricornis* Lap.*EURYPHARSA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:122 e 133

Tipo - *Euryparsa nobilis* (Guerin) (= *Tingis nobilis* Guerin)[*FENESTRELLA*] Osborn & Drake = *Acalypta* West.

1916 - Ohio St. Univ. Bull., 20:222

Tipo - *Fenestrella ovata* Osborn & Drake*FROGGATIA* Horvath

1902 - Termes Zet. Fuzetek, 25:604

Tipo - *Froggattia olivina* Horvath*FURCILLIGER* Horvath

1925 - Ark. f. Zool., 17-A, n. 24:3-4

Tipo - *Furcilliger asperulus* Horvath*GALEATUS* Curtis

1833 - Entom. Mag., I:196

Tipo - *Galeatus spinifrons* (Fallen) (= *Tingis spinifrons* Fallen)*GARGAPHIA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:119 e 124

Tipo - *Gargaphia patricia* (Stal) (= *Monanthia patricia* Stal)*GELCHOSSA* Kirkaldy = *Leptopharsa* Stal

1904 - Entomologist 37:280

Tipo - *Gelchossa oblonga* (Say) (= *Tingis oblonga* Say)Nota Nome proposto para substituir *Leptostyla* Stal, nec Liy 1864,
Diptera. Leptostyla Stal = *Leptopharsa* Stal*GYMNOTINGIS* Hacker

1928 - Mem. Queensl. Mus., 9:181

Tipo - *Gymnotingis serrulata* Hacker*HABROCHILA* Horvath

1912 - Rev. Zool. Afr., I:353

Tipo - *Habrochila placida* Horvath

HAEDUS Distant

1905 - Trans. South Afr. Philos., 14:432

Tipo - *Haedus clypeatus* Distant*HANUALA* Kirkaldy (= *Leptodictya* Stal)

1905 - Bull. Soc. Ent. Fr., 15:217

Tipo *Hanuala leinahoni* Kirkaldy = *Leptodictya (Hanuala) leinahoni* (Kirk.)*HEGESIDEMUS* Distant

1911- Entomologist 44:269

Tipo *Hegesidemus cliyanus* Distant*HESPEROTINGIS* Parshley

1917 - Psyche 24:21

Tipo - *Hesperotingis antennata* Parshley*HOLOPHYGDON* Kirkaldy

1908 - Proc. Linn. Soc. (Sydney), 23:364

Tipo *Holophygdon melanesica* Kirkaldy*HORMISDAS* Distant

1910 - Philip. Jour. Sc., 5:59

Tipo - *Hormisdas pictus* Distant*HYALOCHITON* Horvath

1905 - Ann. Mus. Nat. Hung., 3:566

Tipo - *Hyalochiton komaroffi* (Jack.) (= *Galeatus (Hyalochiton) komaroffi* Jack.)*HYBOPHARSA* Hurd

1946 - Iowa St. Coll. Jr. Sc., 20(4):467

Tipo *Hybopharsa colubra* (Van Duzee) (= *Leptopharsa colubra* (Van Duzee))*HYPSIPYRGIAS* Kirkaldy

1908 Proc. Linn. Soc. (Sydney, N. S. W.), 32:779

Tipo - *Hypsipyrgias telamonides* Kirkaldy*IDIOCYSTA* China

1930 - Insects of Samoa Brits. Mus. Nat. Hist., 32:779

Tipo *Idiocysta hackeri* China*IDIOSTYLA* Drake

1945 Bull. Sth. Cal. Ac. Sc., 44(3):97

Tipo *Idiostyla anonae* (Drake & Hbl.) (= *Tigava anonae* Drake & Hbl.)*ILDEFONSUS* Distant

1910 Fauna British Indian., Rhynch. V:110

Tipo - *Ildefonsus provorsus* Distant

INOMA Hacker

1927 - Mem. Queensl. Mus., 9:25

Tipo - *Inoma multispinosa* Hacker*INONEMIA* Drake

1942 - Jour. Wash. Acad. Sc., 32(12):361-362

Tipo *Inonemia mussiva* Drake*ISCHNOTINGIS* Horvath

1925 - Ark. f. Zool., 17-A, n.24:7-8

Tipo - *Ischnotingis prolixa* Horvath*JANNAEUS* Distant

1909 - Ann. Soc. Ent. Belg., 53:118

Tipo *Jannaeus cuneatus* Distant*KALAMA* Puton (como subg. de *Campylosteira* Fieber)

1876 - Ann. Soc. En. Fr., 6(ser.5):34

Tipo - *Campylosteira (Kalama) Coquereli* Puton*KAPIRIELLA* Schouteden

1919 - Rev. Zool. Afr., 6:138

Tipo - *Kapiriella leplaei* Schout.[*LACCOMETOPUS* Fieber] = *Copium* Thunb.

1844 - Ent. Monogr.: 30 e 96

Tipo - *Laccommetopus costatus* (Fabr.)*LASIANCANTHA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:130

Tipo *Lasiacantha odontostoma* Stal (= *Tingis (Lasiacantha) odontostoma* Stal)*LASIOTROPIS* Stal

1874 - Oefv. Vet. Ak. Föhr., 3:55

Tipo *Lasiotropis grisea* (Germ.) (= *Tingis grisea* Germ. = *Monanthia grisea* (Germ.))*LEMBELLA* Schouteden

1919 - Rev. Zool. Afr., 6:141

Tipo - *Lembella maynei* Schout.*LEPTOBYRSA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:119 e 123

Tipo - *Leptobyrsa steini* (Stal) (= *Tingis steini* Stal)*LEPTOCYSTA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:122 e 127

Tipo *Leptocysta sexnebulosa* (Stal) (= *Tingis sexnebulosa* Stal)

LEPTODICTYA Stal

1873 - Enum. Hem., III: 121 e 127

Tipo - *Leptodictya ochropa* (Stal) (= *Monanthia ochropa* Stal)*LEPTOPHARSA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:122 e 126

Tipo *Leptopharsa elegantula* Stal

õ

[*LEPTOSTYLA* Stal] nec Liroy, 1864 (*Diptera*) = *Leptopharsa* Stal

1873 - Enum. Hem., III:120 e 125

Tipo - *Leptostyla oblonga* (Say) (= *Tingis oblonga* Say)[*LEPTOTINGIS* Monte] = *Corythaica* Stal

1938 - Bol. Biol., III(3-4):128

Tipo - *Leptotingis umbrosa* Monte*LEPTOYPHA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:121 e 129

Tipo - *Leptoypa mutica* (Say) (= *Tingis mutica* Say)*LEPTURGA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:119 e 124

Tipo - *Lepturga nigritarsis* Stal*LIOTINGIS* Drake

1930 - Bull. Brookl. Ent. Soc., 25(5):270

Tipo - *Liotingis evidentis* Drake*LITADEA* China

1924 - Ann. Mag. Nat. Hist., 14(ser.9):438

Tipo - *Litadea delicatula* China*MACROCORYTHA* Stal = *Corythucha* Stal (como subg. de *Corythucha*)

1873 - Enum. Hem., III:123

Tipo - *Corythucha (Macrocorytha) rhomboptera* (Fieber) (= *Tingis rhomboptera* Fieber)

Nota - A fig. apresentada por FIEBER, Ent. Mon., pl. VIII, fg. 37 é de um *Corythucha*. Resta saber se não é uma indicação errada deste gênero em outra região que não a americana, isto porque, depois desta citação não mais se encontrou outro exemplar de *Corythucha* fora da fauna americana.

MACROTINGIS Champion

1897 - Biol. Centr. Amer., Rynch. II:22

Tipo - *Macrotingis biseriata* Champion[*MAECENAS* Kirkaldy] = *Stephanitis* Stal

1904 - Entomologist 37:280

Nota - Nome proposto para substituir *Tingis* Let. & Sev.

MALANDIOLA Horvath

1925 - Ark. f. Zool., 17-A, n. 24:13-14

Tipo *Malandiola simplex* Horvath*MEGALOCYSTA* Champion

1897 - Bioi. Centr.-Amer., Rhynch. 2:5

Tipo - *Megalocysta pellucida* Champion*MELANORHOPALA* Stal (como subg. de *Tingis* Fabr.)

1873 - Enum. Hem., III:130

Tipo *Melanorhopala clavata* (Stal) (= *Tingis (Melanorhopala) clavata* Stal)*MENODORA* Horvath (como subg. de *Stephanitis* Stal)

1912 - Ann. Mus. Nat. Hung., 10:319 e 324

Tipo - *Stephanitis (Menodora) formosa* Horvath[*MOKANNA* Distant] = *Stephanitis* Stal

1910 - Fauna British Indian, Rhynch. V:111

Tipo - *Mokanna princeps* Distant*MONANTHIA* Lepei. & Serv.

1825 - Encyl. Méth., 10:653

Tipo *Monanthia echii* Schranck*MONOSTEIRA* Costa

1864 - Ann. Mus. Zool., II:144

Tipo *Monosteira unicastata* (Muls. & Rey) (= *Tingis unicastata* Muls. & Rey)*MUMMIUS* Horvath

1910 - In Sjostedts Kil. Meru Exp., 12(5):65

Tipo *Mummius bicorniger* Horvath[*MYRMECOTINGIS* Hacker] = *Lasiacantha* Stal

1928 - Mem. Queensl. Mus., 9:182

Tipo - *Myrmecotingis leai* Hacker[*NEOPACHYCYSTA* Hacker] = *Calotingis* Drake

1928 - Mem. Queensl. Mus., 9:183

Tipo - *Neopachycysta subopaca* Hacker*NEOTINGIS* Drake

1922 - Mem. Carn. Mus., 9:366

Tipo - *Neotingis hollandi* Drake*NESOCYPSELAS* Kirkaldy

1908 - Proc. Linn. Soc. (Sydney, N. S. W.), 33:364-365

Tipo - *Nesocypselas dicysta* Kirkaldy

NESOCYSTA Kirkaldy

1908 Proc. Linn. Soc. (Sydney, N. S. W.), 33:365

Tipo - *Nesocysta rugata* Kirkaldy*NOBARNUS* Distant

1920 - Ann. Mag. Nat. Hist., 6(ser.9):156

Tipo - *Nobarnus tipycus* Distant*NORBA* Horvath (como subg. de *Stephanitis* Stal)

1912 - Ann. Mus. Nat. Hung., 10:354

Tipo *Stephanitis* (*Norba*) *mendica* Horvath*NYCTOTINGIS* Drake

1922 Mem. Carn. Mus., 9:362

Tipo - *Nyctotingis osborni* Drake*OEDOTINGIS* Drake

1942 - Iowa St. Coll. Jour. Sc., 17(1):19

Tipo *Oedotingis williamsi* (Drake) (= *Australotingis williamsi* Drake)*OMOPLAX* Horvath (como subg. de *Stephanitis* Stal)

1912 - Ann. Mus. Nat. Hung., 10:323 e 336

Tipo *Stephanitis* (*Omoplx*) *desecta* Horvath[*ONCOCHILA* Stal] (como subg. de *Physatocheila* Fieber) = *Physatocheila* Fieber

1874 - Oefv. Vet. Ak. Forh., 3:57

Tipo - *Oncochila scapularis* (Fieber) (= *Monanthia scapularis* Fieber)*ONCHOPHYSA* Stal

1873 Enum. Hem., III:121 e 129

Tipo *Onchophysa vesiculata* (Stal) (= *Monanthia* (*Physatocheila*) *vesiculata* Stal)*OROTINGIS* Drake & Poor

1941 - Pan-Pacific Ent., 17(4):161

Tipo - *Orotingis muiri* Drake & Poor[*ORTHOSTEIRA* Fieber] = *Acalypta* West.

1844 - Ent. Monogr.: 29 e 46

Tipo *Orthosteira cassidea* (Fallen) (= *Cimex musci* Schr. = *Acalypta musci* (Schr.))*PACHYCYSTA* Champion

1898 - Trans. Ent. Soc., London: 59

Tipo - *Pachycysta diaphana* Champion*PARACOPIUM* Distant

1902 Ann. Mag. Nat. Hist., 7(9):354

Tipo *Paracopium cingalense* (Walker) (= *Dictyonota cingalensis* Walker)

PARADA Horvath

1925 - Ark. f. Zool., 17-A, n.24:3

Tipo *Parada taeniophora* Horvath (= *Cysteochila* (*Parada*) *taeniophora* Horvath)*PASEALA* Schouteden

1923 - Rev. Zool. Afr., II:93

Tipo *Paseala arnoldi* Schout.*PENOTTUS* Distant

1903 - Malay Zool., I:254

Tipo - *Penottus jalorensis* Distant*PERISSONEMIA* Drake & Poor

1937 - Philip. Jour. Sc., 62(1):2

Tipo - *Perissonemia torquata* Drake e Poor*PHAENOTROPIS* Horvath (como subg. de *Monosteira* Costa)

1906 - An. Mus. Nat. Hung., 4:105-106

Tipo - *Monosteira* (*Phaenotropis*) *parvula* (Sign.) (= *Monanthia* (*Monosteira*) *parvula* Sign.)*PHAECHILA* Drake & Hambleton

1945 - Jour. Wash. Acad. Sc., 35(11):358

Tipo - *Phaeochila hirta* (Monte) (= *Amblystira hirta* Monte)[*PHYLLOCHISME* Kirkaldy] = *Physatocheila* Fieber

1904 - Entomologist 37:280

Nota - Nome proposto para *Physatochila* Let. & Sev.*PHYLLONTOCHEILA* Fieber

1844 - Ent. Monogr.: 59

Tipo - *Phyllontocheila ampliata* Fieber*PHYMACYSTA* Monte

1942 Pap. Avulsos, Dept. Zool., S. Paulo, II:106

Tipo *Phymacysta tumida* (Champion) (= *Leptostyla tumida* Champion
= *Leptopharsa tumida* (Champion))*PHYSATOCHEILA* Fieber

1844 - Ent. Monogr.: 80

Tipo - *Physatocheila quadrimaculata* (Wolff) (= *Acanthia quadrimaculata* Wolff)*PHYSODICTYON* Lindberg

1927 - Acta Soc. Fauna Flora Fenn., 56(n.9):17

Tipo - *Physodictyon vesicarius* Lind.*PLANIBYRSA* Drake & Poor

1937 - Proc. Biol. Soc. Wash., 50:164

Tipo *Planibyrsa splendida* (Drake) (= *Leptobyrsa splendida* Drake)

[*PLATYCHILA* Fieber] = *Monanthia* Lep. & Serv. (como subg. de *Monanthia*)
1861 - Eur. Hem.: 119

Tipo - *Platychila ampliata* Fieber (= *Phyllotocheila ampliata* (Fieber))

PLATYTINGIS Drake

1925 - Ent. Mitt., 14(2):107

Tipo - *Platytingis pediades* Drake

PLESEOBYRSA Drake & Poor

1937 - Proc. Biol. Soc. Wash., 50:165

Tipo - *Pleseobyrsa boliviana* Drake & Poor

PLIOBYRSA Drake & Hambl.

1946 Ent. News, 57(5):123

Tipo - *Pliobyrsa inflexa* (Drake & Hambl.) (= *Leptopharsa inflexa* Drake & Hambl.)

Nota (*Pliobyrsa inflata*, Drake & Hambl.) (= *Leptopharsa inflata* Drake & Hambl.) como se lê em Ent. News, 57(5):123 é *lapsus calami*. *P. inflata* e *L. inflata* igual a "nomen nudum".

PONTANUS Distant

1902 - Ann. Mag. Nat. Hist., 9(ser.7):353

Tipo - *Pontanus gibbiferus* (Walker) (= *Monanthia gibbifera* Walker)

[*PRIONOSTIRINA* Schum.] = *Urentius* Distant

1913 - Mitt. Zool. Mus., 6(3):455

Tipo - *Prionostirina nanus* Schum.

PSEUDACYSTA Blatchley

1926 - Heter. East. North Amer.: 497

Tipo - *Pseudacysta perseae* (Heid.) (= *Acysta perseae* Heidemann)

PSILOBYRSA Drake & Hambleton

1935 - Arq. Inst. Biol., 6:148

Tipo - *Psilobyrsa aechmeae* Drake e Hambl.

RADINACANTHA Hacker

1928 - Mem. Queensl. Mus., 9:330

Tipo *Radinacantha reticulata* Hacker

RECAREDUS Distant

1909 - Ann. Soc. Ent. Belg., 53:361

Tipo *Recaredus rex* Distant

[*SAKUNTALA* Kirkaldy] = *Belenus* Distant

1902 - Jour. Bombay Nat. Hist. Sc., 14:298

Tipo *Sakuntala ravana* Kirkaldy

Nota Nome ocupado por Coleoptera Lac., 1890. Porém como é igual a *Belenus* Dist. e este nome tem prioridade, fica como um sinônimo dêste.

SANAZARIUS Distant

1904 - Trans. South Afr. Phil. Soc., 14:431

Tipo - *Sanazarius cuneatus* Distant*SANKISIA* Schouteden

1916 - Rev. Zool. Afr., 4:293

Tipo - *Sankisia pulchra* Schout.[*SCRAULIA* Stal] = *Dictyonota* Curtis

1874 - Oefv. Vet. Ak. Forh., 3:50

Tipo - *Scraulia Fieberi* (Forst.) (= *Dictyonota fieberi* Forst.)*SINUESSA* Horvath (como subg. de *Phyllontocheila* Fieber)

1905 - Zool. Kilimandjaro-Merú Exp., in Sjostedt, II:63

Tipo - *Phyllontocheila (Sinuessia) alaticollis* (Stal) (= *Monanthia (Phyllontocheila) alaticollis* Stal)*SPHAEROCYSTA* Stal

1873 - Enum. Hem., III:120 e 128

Tipo - *Sphaerocysta globifera* (Stal) (= *Tingis globifera* Stal)*STENOCYSTA* Champion

1897 - Biol. Centr.-Amer., Rhynch. II:28

Tipo - *Stenocysta pilosa* Champion*STEPHANITIS* Stal

1873 - Enum. Hem., III: 119 e 123

Tipo - *Stephanitis pyri* (Fabricius) (= *Tingis pyri* Fabr.)*STYMNONOTUS* Reuter

1887 Ent. Tidskr., 8(2-3):103-104

Tipo - *Stymmonotus apicalis* Reuter*TANYBYRSA* Drake

1942 Iowa St. Coll. Jour. Sc., 17(1):21

Tipo - *Tanybyrsa secunda* (Hacker) (= *Compseuta secunda* Hacker)*TANYTINGIS* Drake

1939 Trans. Nat. Hist. Soc., Formosa, 29(n.191):205

Tipo - *Tanytingis takahashii* Drake*TELEONEMIA* Costa

1864 - Ann. Mus. Zool., Napoli, II:144

Tipo - *Teleonemia funerea* Costa*TERATOCHILA* Drake & Poor

1936 - Indian Forest Rec., II(5):147

Tipo - *Teratochila puerilis* Drake & Poor

TIGAVA Stal

1860 - Rio Hem., I:63

Tipo - *Tigava praecellens* Stal*TIGAVARIA* Drake

1945 - Bull. Sth. Cal. Ac. Sc., 44(3):99

Tipo *Tigavaria unicarinata* (Hacker) (= *Tigava unicarinata* Hacker)*TINGIS* Fabricius

1803 - Syst. Rhyng., 124

Tipo *Tingis cardui* (L) (= *Cimex cardui* L.)*TRACHYPEPLUS* Horvath

1926 - Treubia, 8:329

Tipo *Trachypeplus jacobsoni* Horvath[*TROPIDOCHEILA* Fieber] = *Monanthia* (como subg. de *Monanthia*)

1844 - Ent. Monogr.: 72

Tipo *Monanthia (Tropidocheila) costata* (Fabr.) (= *Acanthia costata* Fabr.)[*TYPONOTUS* Uhler] = *Corythaica* Stal

1893 - Proc. Zool. Soc. London: 716

Tipo - *Typonotus planaris* Uhler*UHLERITES* Drake

1927 - Philip. Jour. Sc., 32(1):56

Tipo *Uhlerites debile* (Uhler) (= *Phyllontocheila debile* Uhler)*ULOCYSTA* Drake & Hambleton

1945 - Jour. Wash. Acad. Sc., 35(11):364

Tipo - *Ulocysta praestabilis* Drake & Hambl.*ULONEMIA* Drake & Poor

1937 - Philip. Jour. Sc., 62(1):3

Tipo - *Ulonemia dignata* Drake & Poor (= *Perissonemia (Ulonemia) dignata* Dk. & Poor)*ULOTINGIS* Drake & Hambleton

1935 - Arq. Inst. Biol., 6:144

Tipo *Ulotingis brasiliensis* (Drake) (= *Acysta brasiliensis* Drake)*URENTIUS* Distant

1904 - Fauna British India, Rhynch. 2(pt.1):134

Tipo *Urentius echinus* Distant*VATIGA* Drake & Hambleton

1946 - Proc. Biol. Soc. Wash., 59:10

Tipo - *Vatiga vicosana* Drake & Hambl.

WOMBALIA Schouteden

1919 - Rev. Zool. Afr., 6:139

Tipo *Wombalia vanderysti* Schout.*XENOTINGIS* Drake

1923 - Ohio Jour. Sc., 23(2):105

Tipo *Xenotingis horni* Drake*ZATINGIS* Drake

1928 - Iowa St. Coll. Jour. Sc., III:44

Tipo - *Zatingis extraria* Drake*ZELOTINGIS* Drake & Hambl.

1946 - Proc. Biol. Soc. Wash., 59:9

Tipo *Zelotingis aspidospermae* (Drake & Hambl.) (= *Stenocysta aspidospermae* Drake & Hbl.)

Posição duvidosa

ANOMALOPTERA Perris

1825 - Rhynchotes: 227

Tipo - *Anomalopectera helianthemis* Perris